


Come calcolare la superficie ed il numero dei pezzi per ogni formato che compone una soluzione di posa, utilizzando gli schemi e le tabelle riportate nelle pagine seguenti.

How to calculate the surface area and the number of pieces for each size used in a particular layout, using the diagrams and tables shown on the following pages.

Comment calculer la surface et la quantité de pièces pour chaque format qui compose une solution de pose, en se servant des schémas et des tableaux figurant aux pages suivantes.

Wie die Oberfläche und die Stückzahl für jedes einzelne Format, aus dem sich das Verlegeschema zusammensetzt, unter Verwendung der Schemata und Tabellen auf den folgenden Seiten, berechnet wird.



Superficie totale

Total surface area - Surface totale

Oberfläche insgesamt

MQ. 48,27

Esempio realizzato con soluzione di posa 3F (pag. 38) utilizzando i formati 49x49, 32,7x49 e 32,7x32,7 cm.

Example made using layout 3F (page 38), with the 49x49, 32,7x49, and 32,7x32,7 cm sizes.

Exemple realise avec la solution de pose 3F (page 38) en utilisant les formats 49x49, 32,7x49 et 32,7x32,7 cm.

Beispiel mit der Verlegeart 3F (S. 38) unter Verwendung der Formate 49x49, 32,7x49 und 32,7x32,7 cm.

Note: - Si raccomanda l'utilizzo dello stesso calibro nella posa combinata di più formati - Si consiglia di modificare le quantità di materiale riportate nelle tabelle in funzione del tipo di posa da realizzare, per tenere conto dei tagli da effettuare durante l'esecuzione del lavoro. Generalmente viene indicato un aumento della quantità di materiale pari al 3-5% per la posa a 90° (tradizionale) e pari al 7-10% per la posa a 45° (diagonale).

Notes: - We recommend that you use the same calibre when fixing combinations of tiles in different sizes. - It is advisable to modify the quantity of material shown in the tables according to the type of layout to be used, in order to account for cuts to be made during the laying operation. As a general rule, the increase in the quantity of the material is 3-5% for 90° laying (traditional) and 7-10% for 45° laying (diagonal).

Formati/ Sizes/Formate/ Formats	% Superficie per formato al Mq./ % Surface per size per m ² / Pourcentage des surfaces par format au m ² / % Oberfläche pro Format pro m ²	n. pezzi per formato al Mq./ no. pieces per size per m ² / Quantite de pieces par format au m ² / Stückzahl pro Format pro m ²
cm49x49	31	129
cm32,7x49	41,4	259
cm32,7x32,7	27,6	258

9 Calcolo della superficie di materiale occorrente per ogni formato

- Calculation of the surface area of material needed for each size.
- Calcul de la surface du materiau necessaire pour chaque format.
- Berechnung der benötigten Oberfläche des Materials für jedes Format.

Superficie totale % Superficie per formato al MQ.
Total surface area % Surface per size per m².
Surface totale X % Des surfaces par format au m².
Oberfläche insgesamt % Oberfläche pro Format pro m².

100

cm49x49		
$\frac{48,27 \times 31}{100} =$	MQ	14,96
		31%

cm32,7x49		
$\frac{48,27 \times 41,4}{100} =$	MQ	19,98
		41,4%

cm32,7x32,7		
$\frac{48,27 \times 27,6}{100} =$	MQ	13,32
		27,6%

9 Calcolo del numero dei pezzi occorrenti per ogni formato

- Calculation of the number of pieces needed for each size.
- Calcul de la quantite de pieces necessaires pour chaque format.
- Berechnung der benötigten Stückzahl für jedes Format.

Superficie totale N. pezzi per formato al MQ.
Total surface area No. pieces per size per m².
Surface totale X Quantite de pieces par format au m².
Oberfläche insgesamt Stückzahl pro Format pro m².

cm49x49		
$48,27 \times 1,29 =$	PZ.	62,75

cm32,7x49		
$48,27 \times 2,59 =$	PZ.	125,01

cm32,7x32,7		
$48,27 \times 2,58 =$	PZ.	124,5


Notes: - Nous vous recommandons d'utiliser le meme calibre dans la pose combinee de plusieurs formats. - Nous vous conseillons de modifier les quantites de materiau qui figurent dans les tableaux, suivant le type de pose que vous desirez realiser, pour tenir compte des decoupes a faire pendant l'execution du travail. La quantite de materiau indiquee est generalement augmentee de 3-5% pour la pose a 90° (traditionnelle) et de 7-10% pour la pose a 45° (diagonale).

Anmerkung: - Bei einer Verlegung mit verschiedenen Formaten wird empfohlen, das gleiche Kaliber zu verwenden. - Es wird empfohlen die Materialmengen, die in der Tabelle angegeben werden, in Funktion der Verlegeart zu ändern, um den eventuellen Verschnitt, der bei der Verlegung anfällt, zu berücksichtigen. Im allgemeinen wird ein Verschnitt von 3-5% für die 90° Verlegung (Standard) berechnet und 7-10% für die 45° Verlegung (diagonal).


sez.
1

Composizione **N° 1-A**


SETTECENTO
ceramica d'arte




	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x32,7	16,3x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x30	22,5x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	100%	100%




	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x32,7	16,3x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x30	22,5x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	100%	100%




	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x32,7	16,3x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x30	22,5x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	100%	100%




	cm	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7	49x49	
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	30x30	45x45	60x60
GRES PORCELLANATO SMALTATO	16,3x16,3	33x33	50x50	
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	1	1
% PER MQ	100%	100%	100%	100%




	cm	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7	49x49	
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	30x30	45x45	60x60
GRES PORCELLANATO SMALTATO	16,3x16,3	33x33	50x50	
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	1	1
% PER MQ	100%	100%	100%	100%




	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x32,7	
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x30	22,5x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	100%	100%



	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	45x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	10%	90%




	cm	cm
GRES SMALTATO	32,7x32,7	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	30x30	45x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO	33x33	50x50
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	30,8%	69,2%




cm

cm

GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	4
% PER MQ	25%	75%




	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	4
% PER MQ	3%	97%




cm

cm


GRES SMALTATO	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	2
% PER MQ	40%	60%




	cm	cm
GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	40%	60%



	cm	cm
GRES SMALTATO	32,7x32,7	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	30x30	45x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO	33x33	50x50
NUMERO PEZZI PER MODULO	3	2
% PER MQ	40%	60%




	cm	cm
GRES SMALTATO	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	40%	60%




cm

cm


GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	14,2%	85,8%




	cm	cm
GRES SMALTATO		
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	30x60
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	11,9%	88,9%



	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	30x30
GRES PORCELLANATO SMALTATO	16,3x16,3	33x33
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	20%	80%




	cm	cm
GRES SMALTATO		
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x30	22,5x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	3	2
% PER MQ	40%	60%




cm

cm

GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	4
% PER MQ	25%	75%




	cm	cm
GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	4
% PER MQ	14,3%	85,7%




cm

cm

GRES SMALTATO	49x49	49x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	8	2
% PER MQ	66,7%	33,3%




	cm	cm
GRES SMALTATO	49x49	49x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	6	1
% PER MQ	75%	25%




cm

cm

GRES SMALTATO	49x49	49x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	33,3%	66,7%




	cm	cm
GRES SMALTATO	49x49	49x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	5	2
% PER MQ	55,6%	44,4%



cm

cm


GRES SMALTATO		
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	30x30	60x60
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	20%	80%




cm

cm

GRES SMALTATO		
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	60x60
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	5,9%	94,1%




	cm	cm
GRES SMALTATO		
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	30x30	30x60
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	33,7%	66,3%



cm

cm


GRES SMALTATO		
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	22,5x45	45x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	2
% PER MQ	33,3%	66,7%



cm

cm


GRES SMALTATO		
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	30x60	60x60
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	2
% PER MQ	33,3%	66,7%



cm

cm


GRES SMALTATO		
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	30x30	60x60
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	4	2
% PER MQ	33,3%	66,7%




cm

cm


GRES SMALTATO		
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	22,5x45	45x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	33,3%	66,7%




	cm	cm
GRES SMALTATO		
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x60	30x60
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	4
% PER MQ	33,3%	66,7%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	30x30	45x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	1
% PER MQ	7,1%	28,6%	64,3%



	an	an	an
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7	32,7x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	2
% PER MQ	5,9%	23,6%	70,6%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7	32,7x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	1
% PER MQ	9%	36,4%	54,6%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	1
% PER MQ	21,1%	31,6%	47,3%




	<i>an</i>	<i>an</i>	<i>an</i>
GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	2	2
% PER MQ	21,1%	31,6%	47,3%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	2	1
% PER MQ	27,6%	41,4%	31,0%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO			
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	30x30	22,5x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	2	1
% PER MQ	13,8%	55,2%	31%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	16,3x32,7	32,7x32,7
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	15x30	30x30
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	4	4	4
% PER MQ	14,2%	28,5%	57,2%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	30x30	45x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	4	2	1
% PER MQ	19,0%	38,2%	42,9%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x32,7	32,7x32,7	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x30	30x30	45x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	1
% PER MQ	13,3%	26,7%	60,0%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	16,3x32,7	32,7x32,7
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	15x30	30x30
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	1
% PER MQ	14,2%	28,5%	57,2%




	an	an	an
GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49	49x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	2	1
% PER MQ	11,8%	35,3%	52,9%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	16,3x32,7	32,7x32,7
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	15x30	30x30
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	4	4
% PER MQ	4,0%	31,9%	64,1%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	3	2	2
% PER MQ	28,6%	28,6%	42,8%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	3	2	4
% PER MQ	20,0%	20,0%	60,0%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7	32,7x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	1
% PER MQ	9,0%	36,4%	54,6%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	1
% PER MQ	21,1%	31,6%	47,3%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	30x30	45x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO	16,3x16,3	33x33	50x50
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	1	1
% PER MQ	13,3%	26,7%	60,0%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	2	1
% PER MQ	16,0%	48,0%	36,0%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	3	2	1
% PER MQ	36,4%	36,4%	27,2%




	an	an	an
GRES SMALTATO	32,7x49	49x49	49x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	4	1
% PER MQ	18,2%	54,5%	27,3%



	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	16,3x32,7	32,7x32,7
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	15x30	30x30
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	16	8	8
% PER MQ	24,9%	25,0%	50,1%




	an	an	an
GRES SMALTATO			
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	22,5x45	30x30	45x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	3	2
% PER MQ	23,1%	30,8%	46,2%




	an	an	an
GRES SMALTATO	32,7x49	49x49	49x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	3	2	1
% PER MQ	33,4%	33,3%	33,3%

sez.
3


Composizione **N° 3-ZA** **SETTECENTO**
ceramica d'arte




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO			
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	30x30	60x60
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	1	1
% PER MQ	9,1%	18,2%	72,7%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO			
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	30x30	30x60
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	1	1
% PER MQ	14,3%	28,6%	57,1%




	cm	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	16,3x32,7	32,7x32,7	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	15x30	30x30	45x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	1	1	1
% PER MQ	11,7%	11,8%	23,6%	52,9%




	cm	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	1	1
% PER MQ	5,0%	20,0%	30,0%	45,0%




	cm	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49	49x49	49x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	2	1	1
% PER MQ	17,0%	25,0%	19,1%	38,3%



	an	an	an	an
GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49	49x49	49x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	2	1	1
% PER MQ	9,3%	27,9%	20,9%	41,8%




	an	an	an	an
GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49	49x49	49x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	4	4	4	1
% PER MQ	17,1%	25,6%	38,3%	19,0%




	cm	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	16,3x49	32,7x32,7	32,7x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	1	1
% PER MQ	7,1%	21,4%	28,6%	42,9%




	an	an	an	an
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	1	2	1
% PER MQ	7,4%	14,8%	44,5%	33,3%




	an	an	an	an
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	2	1
% PER MQ	3,8%	15,4%	46,2%	34,6%




	an	an	an	an
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	6	2	2	2
% PER MQ	13,6%	18,2%	27,3%	40,9%



	cm	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	3	2	2	1
% PER MQ	9,3%	25,0%	37,5%	28,1%




	cm	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	1	1	1
% PER MQ	9,5%	19,1%	28,6%	42,8%




	cm	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	2	1	1
% PER MQ	8,1%	32,0%	24,0%	35,9%




	an	an	an	an
GRES SMALTATO	16,3x49	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	1	1
% PER MQ	13,6%	18,2%	27,3%	40,9%



	cm	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x16,3	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	2	1
% PER MQ	3,8%	15,4%	46,2%	34,6%



	an	an	an	an
GRES SMALTATO				
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	30x30	22,5x45	45x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	4	2	2	1
% PER MQ	13,3%	26,7%	30,0%	30,0%




	an	an	an	an
GRES SMALTATO				
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	15x30	30x30	22,5x45
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	1	2	1
% PER MQ	12,1%	12,1%	48,5%	27,3%


sez.
4

Composizione **N° 4-S**


SETTECENTO
ceramica d'arte



	cm	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	32,7x32,7	32,7x49	49x49	49x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	2	1	2
% PER MQ	12,33%	18,47%	13,84%	55,35%




	<i>an</i>	<i>an</i>	<i>an</i>	<i>an</i>	<i>an</i>
GRES SMALTATO	16,3x16,3	16,3x49	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA					
GRES PORCELLANATO SMALTATO					
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	1	1	1
% PER MQ	4,3%	13,0%	17,4%	26,1%	39,1%




	an	an	an	an	an
GRES SMALTATO	16,3x16,3	16,3x49	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA					
GRES PORCELLANATO SMALTATO					
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	1	1	1
% PER MQ	4,3%	13,0%	17,4%	26,1%	39,1%




	<i>an</i>	<i>an</i>	<i>an</i>	<i>an</i>	<i>an</i>
GRES SMALTATO	16,3x16,3	16,3x49	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA					
GRES PORCELLANATO SMALTATO					
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	1	1	1	1
% PER MQ	8,3%	12,5%	16,7%	25,0%	37,5%




	an	an	an	an	an
GRES SMALTATO	16,3x16,3	16,3x49	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA					
GRES PORCELLANATO SMALTATO					
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	1	1	1
% PER MQ	4,3%	13,0%	17,4%	26,1%	39,1%




	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>	<i>cm</i>
GRES SMALTATO	16,3x16,3	16,3x49	32,7x32,7	32,7x49	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA					
GRES PORCELLANATO SMALTATO					
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	1	1	1	1
% PER MQ	8,3%	12,5%	16,7%	25,0%	37,5%




	an	an	an	an	an
GRES SMALTATO					
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	15x60	30x30	30x60	60x60
GRES PORCELLANATO SMALTATO					
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	2	3	1	1
% PER MQ	4,3%	17,4%	26,1%	17,4%	34,8%




	an	an	an	an	an
GRES SMALTATO					
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	15x60	30x30	30x60	60x60
GRES PORCELLANATO SMALTATO					
NUMERO PEZZI PER MODULO	9	3	3	4	1
% PER MQ	11,1%	14,8%	14,8%	39,5%	19,8%




	<i>an</i>	<i>an</i>	<i>an</i>	<i>an</i>	<i>an</i>
GRES SMALTATO					
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	15x60	30x30	30x60	60x60
GRES PORCELLANATO SMALTATO					
NUMERO PEZZI PER MODULO	8	5	7	3	1
% PER MQ	8,3%	20,8%	29,2%	25,0%	16,7%




	an	an	an	an	an
GRES SMALTATO					
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	15x60	30x30	30x60	60x60
GRES PORCELLANATO SMALTATO					
NUMERO PEZZI PER MODULO	9	3	5	3	1
% PER MQ	11,1%	14,8%	24,7%	29,6%	19,8%




	an	an	an	an	an
GRES SMALTATO					
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	15x15	15x60	30x30	30x60	60x60
GRES PORCELLANATO SMALTATO					
NUMERO PEZZI PER MODULO	8	4	6	2	2
% PER MQ	8,3%	16,7%	25,0%	16,7%	33,3%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	10,5x10,5 WOODLAND	10,5x49 WOODLAND	16,3x16,3
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	2	9
% PER MQ	3,1%	29,1%	67,7%




	an	an	an
GRES SMALTATO	10,5x10,5 WOODLAND	10,5x49 WOODLAND	32,7x32,7
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	4	9
% PER MQ	0,9%	17,5%	81,6%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	10,5x10,5 WOODLAND	10,5x49 WOODLAND	49x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	2	1
% PER MQ	3,1%	29,1%	67,8%




	cm	cm
GRES SMALTATO	10,5x10,5	32,7x32,7
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	10x10	30x30
GRES PORCELLANATO SMALTATO	11x11	33x33
NUMERO PEZZI PER MODULO	13	4
% PER MQ	25,1%	74,9%



	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	10,5x49	16,3x49	21,5x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1	1
% PER MQ	100%	100%	100%




	an	an	an
GRES SMALTATO	10,5x49	16,3x49	21,5x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	2	2
% PER MQ	100%	100%	100%




cm


GRES SMALTATO	16,3x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	
GRES PORCELLANATO SMALTATO	
NUMERO PEZZI PER MODULO	1
% PER MQ	100%




	cm	cm
GRES SMALTATO	10,5x38	10,5x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	4
% PER MQ	27,9%	72,1%




	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x49	16,3x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	2
% PER MQ	33,3%	66,7%




	cm	cm
GRES SMALTATO	21,5x49	24x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	1
% PER MQ	47,3%	52,7%




	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x98	24x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA		
GRES PORCELLANATO SMALTATO		
NUMERO PEZZI PER MODULO	1	1
% PER MQ	40,4%	59,6%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	10,5x49	16,3x49	16,3x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	3	1	1
% PER MQ	39,2%	20,3%	40,5%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	10,5x49	16,3x49	21,5x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	8	2
% PER MQ	10,8%	67,1%	22,1%




	an	an	an
GRES SMALTATO	10,5x49	16,3x49	21,5x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	2	2
% PER MQ	21,7%	33,7%	44,5%




	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	10,5x49	16,3x49	21,5x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA			
GRES PORCELLANATO SMALTATO			
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	4	2
% PER MQ	16%	51%	33%




	an	an	an	an
GRES SMALTATO	10,5x49	16,3x49	21,5x49	16,3x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	6	1	3	1
% PER MQ	35,7%	9,2%	36,6%	18,5%




	an	an	an	an
GRES SMALTATO	10,5x49	16,3x49	16,3x98	24x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	4	2	1	2
% PER MQ	20,7%	16,0%	16,0%	47,2%



	cm	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x49	21,5x49	16,3x98	24x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	4	1	2
% PER MQ	13,2%	34,8%	13,2%	38,8%



	cm	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	10,5x49	16,3x49	16,3x98	21,5x49
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	3	1	1	3
% PER MQ	21,7%	11,2%	22,5%	44,5%



	cm	cm	cm	cm
GRES SMALTATO	16,3x49	21,5x49	16,3x98	24x98
GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA				
GRES PORCELLANATO SMALTATO				
NUMERO PEZZI PER MODULO	2	2	1	1
% PER MQ	20,9%	27,5%	20,9%	30,7%

