

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'	CE	
	ANNO	2013
	Ceramiche Settecento Valtresinaro S.p.A. Via del Crociale, 21 41041 Fiorano Modenese (MO) - Italy	

Dichiara quanto segue:

Che il prodotto "**Piastrella da rivestimento e pavimento, serie Concreta**", è conforme alle prescrizioni degli Allegati ZA e ZB della norma EN 14411 Piastrelle di ceramica – Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura.

Descrizione e destinazione d'uso del prodotto: Piastrelle di ceramica pressate a secco, smaltate, gruppo Bla, conformi alla EN 14411 appendice G (solo per la prima scelta), per impieghi in rivestimenti e pavimenti interni ed esterni.

Prescrizioni a cui il prodotto è conforme:

Caratteristiche	Prestazioni dichiarate	Note/Metodi di prova
Reazione al fuoco	A1	Senza Prova (In base alla decisione 96/603/CE e sue modifiche)
Resistenza alla flessione	$R > 35 \text{N/mm}^2$	EN ISO 10545.4
Resistenza dell'adesione	NPD	Caratteristica sotto la responsabilità dell'esecutore della piastrellatura
Scivolosità	R10	DIN51130
	A	DIN51097
	NPD	B.C.R.A.
Resistenza all'attrito	NPD	---
Resistenza agli sbalzi termici	Resiste	EN ISO 10545.9
Cessione di sostanze pericolose Cessione Cadmio Cessione Piombo	NPD	EN ISO 10545.15
Durabilità: Gelo/disgelo	Resiste	EN ISO 10545.12

Nome ed indirizzo dei laboratori notificati coinvolti:

Modena Centro Prove S.r.l., via Sallustio, 78 - 41123 Modena