



*gres porcellanato, smaltato e rettificato
colorato a tutta massa - spess. mm. 10,5*

ZEN-SATION---





riconoscere con emozione ciò che ancora non è esistito, o che non ha simile





amare come il mare ama la spiaggia, onda dopo onda, mai stanco

ZEN-SATION --- DECORO SEA LIFE







un'isola è un'isola solo se la guardi dal mare



ZEN-SATION --- DECORO SABRINA










eleganza è un golfino nero ed essere innamorati















felicità è desiderare quel che già si ha


ZEN-SATION
--- DECORO LICHEN













51 500000 Black 60,8x60,8
A3 500005 Black 60,8x60,8 Antiscivolo R10
65 500100 Black 60x60 Rettificato



51 500010 White 60,8x60,8
A3 500015 White 60,8x60,8 Antiscivolo R10
65 500110 White 60x60 Rettificato



51 500020 Grey 60,8x60,8
A3 500025 Grey 60,8x60,8 Antiscivolo R10
65 500120 Grey 60x60 Rettificato



65 500200 Black 29,9x60 Rettificato



65 500210 White 29,9x60 Rettificato




65 500220 Grey 29,9x60 Rettificato




51 500050 Moka 60,8x60,8
A3 500055 Moka 60,8x60,8 Antiscivolo R10
65 500150 Moka 60x60 Rettificato



51 500040 Taupe 60,8x60,8
A3 500045 Taupe 60,8x60,8 Antiscivolo R10
65 500140 Taupe 60x60 Rettificato



51 500030 Ivory 60,8x60,8
A3 500035 Ivory 60,8x60,8 Antiscivolo R10
65 500130 Ivory 60x60 Rettificato



65 500250 Moka 29,9x60 Rettificato



65 500240 Taupe 29,9x60 Rettificato



65 500230 Ivory 29,9x60 Rettificato

ZEN-SATION --- DECORO WILD LIFE



100 50024- decoro Wild Life White 29,9x60 Rettificato



100 50025- decoro Wild Life Black 29,9x60 Rettificato



100 50026- decoro Wild Life Moka 29,9x60 Rettificato

ZEN-SATION --- PEZZI SPECIALI



60 BATTISCOPA 9,5x60,8

- 50000- Black
- 50001- White
- 50002- Grey
- 50003- Ivory
- 50004- Taupe
- 50005- Moka

60 BATTISCOPA 9,5x60,8 Rettificato

- 50010- Black
- 50011- White
- 50012- Grey
- 50013- Ivory
- 50014- Taupe
- 50015- Moka

Z E N - S A T I O N

ZEN-SATION --- DECORO LICHEN



85 50029- decoro Lichen Gold A+B 29,9x60 Rettificato

85 50030- decoro Lichen Silver A+B 29,9x60 Rettificato

85 50031- decoro Lichen Bronze A+B 29,9x60 Rettificato

ZEN-SATION --- DEW --- RIPOSO PER DECORO LICHEN



80 50036- decoro Dew Gold (riposo) 29,9x60 Rettificato

80 50037- decoro Dew Silver (riposo) 29,9x60 Rettificato

80 50038- decoro Dew Bronze (riposo) 29,9x60 Rettificato

ZEN-SATION --- DECORO SABRINA



75 50022- decoro Sabrina Black A+B 29,9x60 Rettificato

75 50020- decoro Sabrina White A+B 29,9x60 Rettificato

75 50021- decoro Sabrina Ivory A+B 29,9x60 Rettificato

ZEN-SATION --- SMOKY --- RIPOSO PER DECORI SABRINA E SEA LIFE



98 50032- decoro Smoky Black (riposo) 29,9x60 Rettificato

98 50035- decoro Smoky White (riposo) 29,9x60 Rettificato

98 50033- decoro Smoky Ivory (riposo) 29,9x60 Rettificato



75 50023- decoro Sabrina Moka A+B 29,9x60 Rettificato



75 50028- decoro Sea Life Moka A+B 29,9x60 Rettificato



75 50027- decoro Sea Life Black A+B 29,9x60 Rettificato










98 50034- decoro Smoky Moka (riposo) 29,9x60 Rettificato

Z E N - S A T I O N

caratteristiche
tecniche
gres
porecellanato
smaltato

UNI EN ISO 14411 bla

	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE EIGENSCHFTEN	METODO DI PROVA TESTING METHOD TESTE D'ESSAI PROBE METHODE	VALORE-VALUE VALEUR-WERT ZEN-SATION
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE SCRATCH RESISTANCE RESISTANCE A L'ABRASION ABRIEBFESTIGKEIT	ISO 10545.6	PEI 4
	ANTI - SCIVOLOSITA' ANTI - SLIP ANTI - DERAPAGE RUTSCHHEMMEND	DIN 51130	R10
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERABSORPTION	ISO 10545.3	< 0,5 %
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE BENDING STRENGTH RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545.4	ca. 43 N/mm ²
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	ISO 10545.13	CLASSE A
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545.12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE A L'ATTAQUE CHIMIQUE BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	ISO 10545.14	5

imballi
packaging
emballages
verpackungen

	Mq. x Scat.	Pz. x Scat.	Kg. x Scat.	Mq. x Pall.	Scat. x Pall.	Kg. x Pall.
fondi 60,8x60,8	1,48	4	35,30	35,52	24	847,20
fondi 60x60 rettificati	1,08	3	25,78	34,56	32	825,02
fondi 29,9x60 rettificati	1,08	6	25,69	34,56	32	822,34
battiscopa 9,5x60,8	7,29 ML	12	17,64			
battiscopa 9,5x60 rettif.	7,20 ML	12	17,40			
decori 29,9x60		4 (2 cp)	17,20			
fondi per decori 29,9x60	0,71	4	17,20			
decori Wildlife 29,9x60		4	16,08			



Ceramic Tiles of Italy

SETTECENTO
mosaici e ceramiche d'arte

Ceramiche 'Settecento Valtresinaro
Via del Crociale, 21 - 41042 FIORANO Modenese (MO)
Tel. 0536/92.87.11 - Fax 0536/92.87.18
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com